TEKAT®

FUELING DISPENSERS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ / DISPENSER CATALOGUE

Η εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1983 (αρχ. ονομασία ΕΜΜ.ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) με αρχικό αντικείμενο την κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων καυσίμων. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητες της και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Οι δραστηριότητες, πλέον, της εταιρείας αφορούν:

- Κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων και εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων
- Κατασκευή εγκαταστάσεων LPG
- Ογκομετρήσεις δεξαμενών
- Εμπορία και συντήρηση εξοπλισμού πρατηρίων
- Εμπορία & εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών
- Εμπορία και εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών
- Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων & στεγάστρων

Η εταιρεία εδρεύει στον Ασπρόπυργο, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6.000τμ. ενώ είναι εφαρμόζει μια σειρά από πρότυπα ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, όπως:

- ISO 9001:2015
- ISO 45001
- ISO 1090-1:2009+A1:2011
- ISO / IEC 17025:2017
- ISO/IEC 17020:2012

Πρωτοπορώντας για μια ακόμα φορά η ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ προχωρά το 2022 στην κατασκευή αντλίας υγρών καυσίμων και LPGγια πρατήρια.

Η διαρκής διάθεση για εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων της είναι η βασική αρχή της ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ. Αυτή ακριβώς η δέσμευση σε συνδυασμό με την εμπειρία 40 ετών και την πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων της, εχουν καταστήσει το εμπορικό σήμα «ΤΕΚΑΤ» ένα από τα πιο αναγνωρίσημα και αναπτυσσόμενα στον χώρο των καυσίμων.

The company TEKAT EPE was founded in 1983 (initial name EMM.ZERVAKIS TECHNICAL PROJECTS) with the initial object of the construction and maintenance of gas stations. In order to respond to the ever-growing needs of its customers, TEKAT EPE is constantly expanding its activities and offers integrated solutions in the energy sector.

The company's activities now include:

- Construction and maintenance of gas stations and liquid fuel facilities
- Construction of LPG facilities
- Tank volumes
- Sales and maintenance of gas station equipment
- Sales& installation of integrated input-output system
- Sales and installation of electric chargers
- Construction of metal buildings &canopies

The company is based in Aspropyrgos, in privately owned facilities of 6,000 square meters. while it applies a series of quality standards for all its activities, such as:

- ISO 9001:2015
- ISO 45001
- ISO 1090-1:2009+A1:2011
- ISO / IEC 17025:2017
- ISO/IEC 17020:2012

Pioneering once again, TEKAT EPE is proceeding in 2022 with the construction of liquid fuel and LPG dispensers for gas stations.

The constant willingness to develop and improve its services and products is the basic principle of TEKAT Ltd. This commitment, combined with 40 years of experience and the customer-centric approach to its activities, have made the "TEKAT" brand one of the most recognizable and growing in the fuel constructions sector.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CONSTRUCTION / MAINTENANCE / STUDIES / LICENSES
METAL BUILDINGS / TRADE - EQUIPMENT

ΤΕΚΑΤ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ / TEKAT IN NUMBERS

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
Privately owned facilities
6.000τ.μ.

Εμπειρία ετών
Years of experience
40

Εργαζόμενοι
Employees
60

Χώρες εξαγωγών
Export countries
6

Προϊόντα
Products
40

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ / OUR FACILITIES

SMARTEK C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle '' and 1''
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts

SMARTEK R

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle ¨ and 1¨
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts

SMARTEK H
NARROW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle ¨ and 1¨
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts

SMARTEK H
WIDE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle '' and 1''
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts

SMARTEK L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής - απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle ¨ and 1¨
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts

FLEXTEK IND1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle ¨ and 1¨
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts

FLEXTEK IND1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle '' and 1''
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts

SMARTEK C LPG

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη
- Μπουτόν παρουσίας & ασφαλείας LPG
- Υψηλής ποιότητας παρελκόμενα
- Πώληση προιόντος με ATC 15C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Nozzle '' and 1''
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts
- LPG presence & safety button
- High quality accessories
- Product sale with ATC 15C

SMARTEK R LPG

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη
- Μπουτόν παρουσίας & ασφαλείας LPG
- Υψηλής ποιότητας παρελκόμενα
- Πώληση προιόντος με ATC 15C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Nozzle '' and 1''
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts
- LPG presence & safety button
- High quality accessories
- Product sale with ATC 15C

SMARTEK H COMBO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD υψηλής αντοχής -απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη
- Μπουτόν παρουσίας & ασφαλείας LPG
- Πώληση προιόντος με ATC 15C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle '' and 1''
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts
- Product sale with ATC 15C
- LPG presence & safety button

SMARTEK L COMBO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Παροχή καυσίμου 45, 90, 120 λίτρων/λεπτό
- Ακροφύσιο ¨ και 1¨
- 1 εως4 προιόντα (ανάλογα τον τύπο)
- Ηλεκτρονικό καλιμπράρισμα
- Πληκτρολόγιο αφής
- Backlight / LCD information screen
- Πιστοποίηση ATEX/MID
- STAGE II ready κατόπιν παραγγελίας
- Σύνδεση με όλα τα συστήματα εισροών/εκροών με πρωτόκολλο DART
- Γραναζωτό αντλητικό TFD) υψηλής αντοχής -απόδοσης
- 4πίστονος ογκομετρητής TFDυψηλής ακρίβειας-αντοχής
- 24 μήνες εγγύηση σε ηλεκτρονικά & μηχανικά μέρη
- Μπουτόν παρουσίας & ασφαλείας LPG
- Πώληση προιόντος με ATC 15C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flow rate options 45, 90, 120 liters/minute
- Nozzle '' and 1''
- 1 to 4 products (depending on the type)
- Electronic calibration
- Touch keyboard
- Backlight / LCD information screen
- ATEX/MID certification
- STAGE II ready upon order
- Connection to all input/output systems with DART protocol
- Gear pump TFD of high resistance - performance
- 4-piston TFD high-precision-durable volume meter
- 24 months warranty on electronic & mechanical parts
- Product sale with ATC 15C
- LPG presence & safety button

TEKAT

TEKAT

TEKAT
FUELING DISPENSERS

TEKAT®
FUELING DISPENSERS

www.tekatltd.gr

Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου 118,
Θέση Δεμερτζή, Νεόκτιστα Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19 300,
Τηλ.: +30 210 4944324, +30 210 4963620,
e-mail: info@tekatltd.gr

Iroon Politechniou Avenue 118,
Neoktista Aspropyrgos, Attica, Athens/Greece,
19300 Athens, Greece,
Tel.: +30 210 4944324, +30 210 4963620,
e-mail: info@tekatltd.gr